

广昌县治超视频监控平台采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：GCCX-2021-CX009

采购单位：广昌县交通运输局

代理机构：广昌县创新工程造价咨询有限公司

编制时间：二〇二一年八月

目 录

第一章 谈判邀请.....	3
第二章 供应商须知.....	6
第三章 货物、技术、商务需求.....	19
第四章 合同草案条款.....	26
第五章 合同格式.....	311
第六章 响应文件格式.....	32

第一章 谈判邀请

项目概况

广昌县治超视频监控平台采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易网（网址：<http://www.jxsggzy.cn/web/>）获取采购文件，并于 2021 年 9 月 14 日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：GCCX-2021-CX009。
- 2、项目名称：广昌县治超视频监控平台采购项目。
- 3、采购方式：竞争性谈判。
- 4、预算金额：969652.35 元。
- 5、采购需求：

货物名称	数量	采购预算 (人民币)	备注
广昌县治超视频监控 平台采购项目	1 批	969652.35 元	技术参数详见谈判文件

- 6、合同履行期限：30 天。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)）。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标前六个月内任意一个月的财务报表或 2020 年度财务审计报告复印件加盖公章）。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供由供应商单位自行出具的承诺函原件）。

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收证明或税收完税证明及依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件加盖公章）。

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供由供应商单位自行出具的无重大违法记录承诺函原件）。

2、提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件（若供应商代表为法定代表人，则无须提供授权委托书原件，只需提供法定代表人身份证原件即可）。

3、谈判时供应商必须提供供应商信用证明（操作步骤：登录“信用中国 <http://www.creditchina.gov.cn/>”首页，在“信用信息”一栏中输入单位全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章）。具体步骤详见第六章第九条（若不在查询范围内的供应商，需出具相关说明函）。

注：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4、本项目不接受联合体参加。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：如投标供应商为中、小、微、监狱企业、残疾人福利性单位，需提供《企业声明函》原件加盖公章。

6、提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品品目清单的，必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品；

7、特别提醒：谈判截止时间前必须按以上资格标准要求提供资料作为资格审查（需单独提供一份资格审查资料），未提供或提供不全的，将视为无效投标。

三、获取采购文件

时间：2021年9月7日至2021年9月13日。

地点：江西省公共资源交易网（网址：<http://www.jxsggzy.cn/web/>）。

方式：登录江西省公共资源交易网（网址：<http://www.jxsggzy.cn/web/>）下载采购文件电子版。

售价：0元。

四、响应文件提交

响应文件递交截止时间及谈判时间：2021年9月14日15时00分（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

谈判地点：抚州市公共资源交易中心广昌分中心（广昌县档案局一楼右侧）。

五、开启

时间：2021年9月14日15时00分（北京时间）。

地点：抚州市公共资源交易中心广昌分中心（广昌县档案局一楼右侧）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应供应商必须提供纸质响应文件一正叁副在谈判截止时间之前递交到谈判地点，并派代表出席开标仪式。

2、按谈判文件要求缴纳谈判保证金：9000 元，否则做自动放弃谈判处理。谈判保证金汇款凭证应注明项目名称：广昌县治超视频监控平台采购项目，以便保证金的退回，否则后果由供应商自负。

3、缴纳了谈判保证金而不参加谈判的供应商，如果有特殊情况不能参加此次谈判，应在提交响应文件截止时间一日前书面通知招标代理机构放弃此次谈判。若该项目因不足三家而导致重新谈判，未提交书面通知的供应商将被取消该项目谈判资格。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：广昌县交通运输局。

地址：广昌县盱江镇广莲路。

联系方式：19870222789。

2、采购代理机构信息

名称：广昌县创新工程造价咨询有限公司。

地址：广昌县建设大厦七楼。

联系方式：18979402343。

3、项目联系方式

项目联系人：周女士。

电话：18979402343。

第二章 供应商须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所述货物和服务的采购。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购人名称：广昌县交通运输局 邮编：344900

2.2 “采购代理机构”是指依法经认定资格的广昌县创新工程造价咨询有限公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3、供应商的资格条件

3.1 具备本谈判邀请中所规定的基本资格条件。

3.2 凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，符合本谈判文件规定资格要求的国内供货商。

3.3 响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.4 如果响应供应商之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目谈判。

3.4.1 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人。

3.4.2 响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

3.4.3 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目谈判。

3.4.4 响应代理人在同一个项目只能接受一个响应供应商的委托参加谈判。

3.4.5 响应供应商及响应供应商的法人、委托代理人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，将拒绝其参加本项目谈判。

4、谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、供应商代表

指全权代表供应商参加采购活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权书（格式详见附件）。

二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1 要求提供的货物和服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共六章，各章的内容如下：

第一章 谈判邀请 第二章 供应商须知 第三章 货物、商务、技术需求

第四章 合同草案条款 第五章 合同格式 第六章 响应文件格式

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供采购货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3 修改后的内容是谈判文件的组成部分，将在江西省公共资源交易网、广昌县公共资源交易网公告所有购买竞谈文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。

7.4 为使供应商准备谈判时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可在考虑实际情况的条件下自行决定推迟谈判截止时间并公告。

8、为落实政府采购政策，参加谈判的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料。

8.1 中小企业参加谈判

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准。

（2）提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

8.1.2 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

8.1.3 中小企业参加谈判时，必须提供《中小企业声明函》。

8.1.4 中小企业参加谈判时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业

的《中小企业声明函》。

8.2 监狱企业参加谈判

8.2.1 监狱企业参加政府采购项目谈判时，必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

8.2.2 监狱企业视同小、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 节能环保产品

8.3.1 采购人购买的产品依据财政部和发展改革委 4 月 2 日发布《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），公布了新制定的《节能产品政府采购品目清单》。品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.3.1 采购人购买的产品依据财政部和生态环境部 3 月 29 日发布《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），公布了新制定的《环境标志产品政府采购品目清单》。品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.3.1 对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品（属于政府强制采购节能产品品目清单范围的除外）、环境标志产品品目清单在同等条件下给予优先采购。

8.4 残疾人福利性单位参加谈判

8.4.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）。

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.4.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中

华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.4.3 残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明函的真实性负责。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.5 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加谈判享受的政策

8.5.1 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.5.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.5.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.5.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额

三、响应文件的编制

9、 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的响应文件和资料，可能导致其谈判作无效谈判处理。

10、谈判响应文件计量单位

10.1 谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11、响应文件应由下列部分构成

11.1 谈判响应书。

11.2 报价一览表。

11.3 分项报价表。

11.4 技术需求偏离表。

11.5 商务需求偏离表。

11.6 法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证。

11.7 资格证明文件。

11.8 谈判保证金凭证和退还谈判保证金的信息表。

11.9 供应商自行编写的其他文件。

供应商应将响应文件装订成册，并编写“响应文件目录和页码”

12、谈判报价

12.1 所有谈判均以人民币报价，谈判总报价不得超出采购人的限价，谈判报价如不在采购人的限价范围内的响应文件将被拒绝。谈判报价内容包含所投设备的备品、备件和专用工具费用、税费、材料破损费、施工费、运至最终目的地的运输费、保险、现场吊装、验收、安装调试、培训和交付使用，质保期维保等工作所发生的费用、代理服务费等所有费用。

12.2 供应商要按报价一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。谈判总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在谈判时不予核减；谈判总价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，谈判时将有效响应中该项内容的最高价计入其谈判总价。

12.3 供应商所提交的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应被视为无效谈判。

13、谈判保证金（人民币）：玖仟元整（9000 元）。

13.1（1）**谈判保证金形式**：银行转账，不能提交现金，谈判保证金必须在谈判截止时间前到达抚州市公共资源交易中心广昌分中心的保证金账户（到账时间以抚州市公共资源交易中心广昌分中心提交的银行到账单为准），且必须从响应企业法人营业执照注册所在地本单位基本账户（不含企业的分公司或办事处的账号）通过网上缴纳方式转入，**交费人名称应与参加响应单位名称一致，否则视为无效响应。**

（2）谈判保证金汇款凭证用途中应注明：广昌县治超视频监控平台采购项目，**以便保证金的退回，否则后果由响应单位自负。**

（3）**网上缴纳**：响应企业可登录江西省公共资源交易网（网址：<http://www.jxsggzy.cn/web/>），进入“交易主体登录”窗口后台进行缴纳。

响应单位须从线上转入谈判保证金，具体操作流程步骤详见：江西省公共资源交易网——保证金系统操作流程简介（网址：

<http://www.jxsggzy.cn/web/bzzx/006004/20180111/437225c7-267c-44ff-962e-47b3284762a6.html>）

第一步：供应商用 CA 锁登入江西省公共资源交易网，点击“交易主体登录”。

第二步：供应商**选择线下项目报名**，选择参与竞标的项目，报名后选择保证金管理，生成虚拟子账号。

第三步：供应商通过网银将足额保证金一次性打入生成的子账号。

第四步：出账后返回生成子账号界面，确认缴纳（如图 1 所示）。

第五步：确认缴纳成功后，一定要在系统打印保证金凭条（**在公共资源网站打印，非银行**

打印回单），该凭条能正常打印出来即表示保证金缴纳成功，如不能打印保证金凭条，请逐步检查或重新操作上述步骤。

图 1:

02 保证金缴纳 注：如果汇款后长时间未到账，请联系银行服务电话

选择银行：* 收款方户名：

保证金子账号(*)： 生成 银行联系电话：

保证金查询

03 保证金支付信息

温馨提示：若点击保证金查询之后，下列表格中到账日期、开户账号标红显示，请核对到账日期、开户账号是否符合条件。

序	保证金子账号	到账日期	到账金额(元)	付款人户名	付款人账号	开户银行
---	--------	------	---------	-------	-------	------

特别提醒：网上缴纳谈判保证金的客户，在进行大额（汇款金额≥5 万元人民币）跨行转账时，请在工作日每天早上 9 点至下午 4 点之前完成。技术支持电话：国泰新点软件公司：400-998-0000。谈判保证金必须在谈判截止时间前到达抚州市公共资源交易中心广昌分中心的保证金账户（到账时间以抚州市公共资源交易中心广昌分中心提交的银行到账单为准）。供应商出账成功的特别注意事项：供应商出账成功后，回到生成子账号页面，点击“查询”，查询到信息后点“确认缴纳”（本行即时到账，跨行转账，到账时间最久需 30 分钟左右，客户一定要耐心等待），并取得谈判保证金交款凭证并加盖供应商单位公章，作为其响应文件的一部分。

13.2 谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，如供应商的行为使采购人受到伤害时，采购人可没收供应商的谈判保证金。

13.3 任何未按要求提交谈判保证金的响应将被视为非实质性响应，作无效谈判处理。

13.4 保证金的退回

13.4.1 已缴纳了项目谈判保证金但未能参加项目谈判的供应商，需在开标结束后 7 个工作日内向采购代理机构书面递交《谈判保证金凭证和退还谈判保证金的信息表》，便于采购代理机构统一代办退回手续，抚州市公共资源交易中心广昌分中心按谈判保证金原进账账户无息退回未成交人的谈判保证金；如未按要求填写清楚并及

时提交《谈判保证金凭证和退还谈判保证金的信息表》，导致保证金不能及时退还，由供应商自行承担责任。

13.4.2 已参加项目谈判但未成交的供应商谈判保证金，在成交通知书发出后五个工作日内，统一由采购代理机构代办退回手续。抚州市公共资源交易中心广昌分中心按谈判保证金原进账账户无息退回未成交人的谈判保证金。

13.4.3 成交供应商的谈判保证金，转为履约保证金，在成交供应商交货并验收合格后5个工作日内，成交人持项目成交通知书、采购合同及加盖采购单位公章转账函到抚州市公共资源交易中心广昌分中心办理退回成交人谈判保证金手续。抚州市公共资源交易中心广昌分中心按谈判保证金原进账账户无息退回成交人谈判保证金。

13.5 在下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

- (1) 供应商在谈判文件规定的谈判有效期内撤回其谈判。
- (2) 成交供应商无正当理由不与采购单位签订合同。
- (3) 成交供应商未按规定缴付代理服务费。
- (4) 供应商提供虚假材料和文件意图骗取成交。
- (5) 代理机构在宣布预成交单位之后，预成交单位自动放弃成交单位资格。

14、谈判有效期

14.1 谈判应自本项目谈判截止时间之日起，并在90日保持有效。若谈判有效期不足的将被视为非响应性谈判作无效谈判处理。

14.2 在特殊情况下，采购方可延长谈判有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知规定的谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的供应商不能修改其谈判文件，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

15、响应文件的签署及规定

15.1 供应商应准备响应文件正本壹份和副本叁份。每套响应文件须清楚标明“正本”“副本”字样。

15.2 响应文件由供应商按规定填写和打印，并由法定代表人或经正式授权的代表在响应文件上签字。响应文件的每一页都应加盖供应商单位公章。谈判文件的副本可采用正本的复印件。如正本和副本不符，以正本为准。

15.3 响应文件必须用不褪色的蓝色或黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

15.4 授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中。

- 15.5 响应文件不得随意涂改和增删，如有修改，须由响应文件签字人签字或盖章。
- 15.6 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
- 15.7 电报、电传、传真形式的响应概不接受。

四、响应文件的递交

16、响应文件的密封及标记

- 16.1 供应商应将响应文件装入袋内加以密封，封签处须加盖供应商单位公章或谈判全权代表签字或盖章。
- 16.2 装响应文件的信袋上应写明：谈判项目名称、采购编号、供应商名称，并注明“谈判时启封”字样。
- 16.3 如供应商未按上述要求密封及加标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

17、谈判截止时间

- 17.1 响应文件必须在谈判邀请规定的谈判截止时间前送达指定的谈判地点。
- 17.2 采购代理机构推迟谈判截止时间时，应在网上公布延迟公告，请各供应商及时关注相关网站。此情况下采购代理机构、采购人和供应商受谈判截止时间制约的所有权利和义务应延长至新的截止时间。

18、迟交的响应文件：在谈判截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

19、响应文件的修改和撤回

- 19.1 在谈判截止时间前，供应商可以书面形式提出修改或撤回其响应文件。
- 19.2 供应商修改或撤回响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封皮上标明“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样。
- 19.3 从谈判截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则谈判保证金将被没收。

五、谈判

20、谈判组织

- 20.1 采购代理机构在“谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判。谈判时所有法定代表人或法定代表人授权代表必须参加。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。
- 20.2 谈判时，采购代理机构将宣读谈判单位的名称以及采购方认为合适的内容并作谈判记录。

21、谈判小组

- 21.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作

由谈判小组负责。

22. 谈判程序

22.1 响应供应商在采购监督单位的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。

22.2 谈判响应文件的初审分为：

- (1) 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。
- (2) 符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

22.3 谈判小组对各供应商的谈判响应文件认真阅读，确定谈判内容，并进行初审。在初审出现下列情况者，谈判响应文件被视为无效：

- 1) 未提交谈判响应书。
- 2) 未提交报价表。
- 3) 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的。
- 4) 超出经营范围的。
- 5) 资格证明文件不全的。
- 6) 没有按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的。
- 7) 谈判有效期响应不足的。
- 8) 响应文件技术、商务需求中的响应与事实不符或虚假响应的。
- 9) 符合谈判文件中规定的被视为无效谈判的其它条款的。

22.4 初审时，算术计算错误将按以下方法更正：

- (1) 如果报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。
- (3) 如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致的，以文字表示的数值为准。
- (4) 如果供应商不同意对其错误的更正，其响应将作无效谈判处理。

22.5 谈判小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，而不寻求外部的证据。

22.6 谈判小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何供应商的相对排序。

22.7 **第一轮谈判** 谈判小组按递交响应文件时间的顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方

不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.8 谈判文件修正

- (1) 第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，必要时可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。
- (2) 代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。
- (3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

22.9 第二轮谈判

- (1) 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按 22.10 最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。
- (2) 第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，按 22.8 谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

22.10 最终报价

- (1) 最终的谈判结束后，谈判小组可规定供应商最终报价时间，所有响应供应商作最终报价，递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。
- (2) 最终报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。
- (3) 如果最后一轮报价出现最低报价相同情况，将组织最低报价的报价人再进行一次报价，再次报价必须低于上一次报价。

22.11 若没有对技术、商务做实质性修改，最终（或下一轮）报价不得高于上一轮报价；否则，最终（或本轮）报价无效。

22.12 预成交标准

- (1) 响应文件符合谈判文件要求。
- (2) 且报价最低。
- (3) 有执行合同能力。

22.13.1 在谈判过程中,谈判小组认为竞谈人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

22.13.2 竞谈人不得以排挤竞争对手为目的,以低于成本的价格进行响应。对于确属通过恶意低价手段影响公平竞争获取成交资格的,其成交无效。

23、谈判的澄清 谈判期间,谈判小组可要求供应商对其响应文件进行澄清,但澄清不得对谈判价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交,并由其授权的代表签字。

24、谈判的评价 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应进行评价和比较。实质上没有响应谈判文件要求的响应将予以拒绝。

25、评标过程的保密性

25.1 谈判工作在谈判小组内独立进行,谈判小组将遵照采购原则,公正、公平对待所有供应商。

25.2 谈判之后,直到授予供应商合同为止,其间所进行的程序及内容均予保密,谈判小组等相关人员均不得向任何人透露谈判信息。

25.3 谈判期间,供应商企图影响采购人的任何活动都将导致谈判被拒绝,由此产生的一切责任与后果由供应商自行承担。

25.4 采购人不向落标人解释落标原因,不退还响应文件。

六、授予合同

26、确定成交供应商

26.1 谈判小组将审查建议预成交供应商是否有能力全面地履行合同。

26.2 采购代理机构在谈判结束后将谈判报告送采购人。

26.3 采购人收到谈判报告后,根据谈判报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商,也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

27、成交公告

27.1 成交候选供应商确定后,采购代理机构将在指定的政府采购信息发布媒体上进行公告,公告期为1个工作日。

28、接受和拒绝任何或所有谈判的权利: 招标代理机构保留在授标之前任何时候,有接

受或拒绝任何或全部谈判的权利，对因此受影响的响应单位不承担任何责任。

29、成交通知书

29.1 谈判结果确认后，代理机构将在 2 个工作日内在指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，公告期为 1 个工作日。代理机构在 2 个工作日内通知预成交单位领取成交通知书。预成交单位在接到通知后 3 个工作日内到代理机构领取成交通知书，7 个工作日内与采购单位签订供货合同。《成交通知书》是签订合同的重要组成部分。逾期未办理的将报广昌县财政部门，取消成交资格，没收其谈判保证金等处理。

29.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

29.3 当成交通知书发出后，采购代理机构将通知所有未成交的供应商，同时按照本须知第 13.3 条的规定退还所有谈判保证金。

29.4 成交后成交供应商不得转包。

30、签订合同

30.1 成交供应商应按谈判文件规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按谈判后撤回响应文件处理。

30.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 成交单位应按经济合同履行，不得更改合同内容；在合同履行过程中，因实际需要需追加成交经济合同中同一标的的产品时，须在不改变中标经济合同其它内容的条件且通过政府采购部门的批准下进行追加采购，并签订中标经济合同补充合同；追加采购金额应符合相关法律、规定的要求。

31. 询问、质疑、投诉

31.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

31.2 质疑

31.2.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起 7 个工作日内。

2) 对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起 7 个工作日内。

3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。

31.2.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.2.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

31.2.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

31.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> 下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
- （二）质疑项目的名称、编号。
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
- （四）事实依据。
- （五）必要的法律依据。
- （六）提出质疑的日期。

31.2.6 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

31.2.7 质疑书不符合要求的，采购代理机构可要求其补充完整，拒不补充或不能在规定时间内补充完整的，采购代理机构有权拒绝受理。

31.3 投诉

31.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提出投诉。

31.3.2 以上未尽事宜按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）执行。质疑函和投诉书参照财政部《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》

32、代理服务费

32.1 货物类招标代理服务费按差额定率累进法收取，发成交通知书时，成交供应商以现金付款方式按规定的标准向政府采购代理机构一次缴清成交服务费。

32.2 本次采购采购人同意政府采购代理机构向最后成交供应商收取代理服务费，请各位响应供应商在报价时充分考虑这一因素。

第三章 货物、技术、商务需求

一、技术需求

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	一、前端设备			
2	报警联动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。 3. 内置 GPU 芯片、置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 4. 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 5. 宽动态能力不小于 120dB，设备水平中心分辨力不小于 1500TVL。 6. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 7. 信噪比不小于 58dB。 8. 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps，第四码流不小于 704x576@25fps。 9. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 10. 可识别不低于 170 种车辆品牌。 11. 车辆品牌识别白天准确率不小于 99%，晚上准确率不小于 97%。 12. 车辆子品牌识别白天准确率不小于 97%，晚上准确率不小于 93%。 13. 可识别 11 种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于 95%。 14. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 15. 需支持 IP67 防尘防水。 16. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 17. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 	台	6
3	车牌识别 交通专用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 2. 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 3. 单幅图像分辨率不小于 2712×1536（不含 OSD 叠加），最大可支持 2712×2048（含 OSD） 4. 视频帧率 1 帧/秒-50 帧/秒可调 5. 可支持不小于 16 行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 6. 护罩玻璃透光率≥99% 7. 支持主码流同时输出不少于 30 路 1920×1080、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览 8. 空拍和重拍的图像≤1% 9. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99.9% 10. 支持车牌识别功能(含新能源)，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99.9% 11. 支持 13 种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；白天车身颜色识别准确率≥99%；晚上车身颜色识别准确率≥97%。 12. 支持 10 块感兴趣区域 (ROI) 增强编码功能，ROI 区域压缩比 0-100 可设 13. 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别 7100 种，通过车尾可识别 3800 种，全天识别准确率不低于 99% 	台	6

		<p>14. 设备可识别 351 种机动车品牌标志，白天识别准确率$\geq 99\%$，夜晚识别准确率$\geq 99\%$。</p> <p>15. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于 100 个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析</p> <p>16. 支持在 AC25V-320V 供电条件下正常工作感光器件：1/1.8" Progressive Scan CMOS (*2)</p>		
4	过磅数据采集	<p>1. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>2. 最低照度彩色：0.0003lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。</p> <p>3. 设备配置 2 个点阵红外灯，红外补光距离不小于 150 米。</p> <p>4. 需支持四码流技术，主码流最高 1920x1080@60fps，子码流 704x576@50fps，第三码流 1920x1080@60fps，第四码流 1920x1080@60fp</p> <p>5. 在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。</p> <p>6. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>7. 可手动调节镜头进行 0°~355°，垂直 0°~75° 旋转。</p> <p>8. 需具不小于 106dB 宽动态。</p> <p>9. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。</p> <p>10. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。</p> <p>11. 需具有防红外过曝、透雾、电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、视频水印、数字降噪、镜像等功能。</p> <p>12. 支持区域遮盖功能，最大支持 8 块区域，每个区域可以设置不同的颜色及马赛克。</p> <p>13. 需支持 IP67 防尘防水等级。</p> <p>14. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V$\pm 30\%$范围内变化时可以正常工作。</p>	台	6
5	抓拍存储	<p>1、嵌入式操作系统，内置 1 块 2T 硬盘；</p> <p>2、双网卡，具备 4 个 100M 以太网接口及 2 个 1000M 以太网接口、2 个 1000M SFP 光纤接口；</p> <p>3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；</p> <p>4、最大支持 2TB 硬盘存储，图片与录像可设置配额；</p> <p>5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；</p> <p>6、可配置多种字符叠加、图片合成模式；</p> <p>7、支持区间测速功能；</p>	台	6
6	立杆	定制	套	12
7	基础及套件	定制	套	12
8	设备箱	定制	个	12
9	接地系统	定制	套	12
10	强电电缆	定制	米	1000
11	复合线缆	定制	米	1000
12	二、监控显示中心设备			
13	49 寸 LCD 拼接屏	<p>LCD 液晶显示单元；</p> <p>尺寸：49 英寸；</p> <p>分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；</p> <p>视角：178°（水平）/ 178°（垂直）；</p> <p>响应时间：8ms(G to G)；</p> <p>对比度：1200:1；</p> <p>亮度：500cd/m²；</p> <p>物理拼接缝：3.5mm；</p>	台	12

		输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口: HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1; 功耗: ≤165W; 电源要求: 100~240 VAC, 50/60 Hz; 寿命: ≥60000 小时; 工作温度和湿度: 0℃~40℃, 10%~80% RH (无冷凝水); 外形尺寸: 1078.34 (W) mm × 608.36 (H) mm × 72.8 (D) mm 边框宽度: 2.3mm(左上), 1.2mm(右下)		
14	LCD 拼接屏框架	配合新型模块化底座使用 支架特点: 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头; 表面采用静电喷塑工艺, 喷塑固化温度 180-210 度, 涂层厚度 80-100 微米, 对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺, 防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料, 表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。	套	12
15	LCD 拼接屏底座	配合新型模块化框架使用: 支架特点: 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头; 表面采用静电喷塑工艺, 喷塑固化温度 180-210 度, 涂层厚度 80-100 微米, 对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺, 防腐耐锈。户外支架外观材料可依据场景选择如冷板、SUS304、SUS316、铝塑板、铝单板等材料, 表面处理方式可选户外塑粉、喷漆、氟碳漆等工艺。	套	4
16	高清解码器	1、高清视音频解码器, 采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠 2、输入接口: 支持一路 VGA 和一路 DVI 接入 3、输出接口: 支持 12 路 HDMI 和 6 路 BNC 输出, HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ) 4、编码格式: 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式; 5、封装格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 6、音频解码: 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码; 7、解码能力: 支持 12 路 1200W, 或 24 路 800W, 或 36 路 500W, 或 60 路 300W, 或 96 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码; 8、画面分割: 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。 9、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机, 可解码显示智能行为分析信息, 包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等, 并上传报警信息。(投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证) 10、支持黑白名单功能, 可设置 256 个黑白名单; 当设置白名单时, 只允许白名单 IP 访问设备; 当设置黑名单时, 黑名单内 IP 无法访问设备 (投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证) 11、支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。(投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证)	台	1
17	大屏线缆	HDMI 电缆, 7m, 黑色	批	12
18	硬盘录像机	1、硬件规格: 1 个 HDMI, 1 个 VGA 8 盘位, 2 个千兆网口, 1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口, 报警 IO: 4 进 1 出; 2、软件性能: 输入带宽: 160M, 输出带宽: 256Mbps 16 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 3、支持 H.265, Smart265, H.264, Smart264 解码 4、同屏预览: 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标, 可显示人脸、人体、车辆等目标图片, 点击图片可即时回放相关录像。 5、可实时查看设备 IP 通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 6、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T 容量的 SATA 接口硬盘; 可接入 AI 硬盘; 可接入 SSD 固态硬盘; 可接入加密硬盘; 7、开启视频流智能分析, NVR 解码性能不会降低 8、支持在视频预览画面查看实时预警面板, 包括: 事件名称、事件触发时间、人脸抓图, 针对人脸比对同时显示姓名、相似度, 针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标, 可分别显示出“人体”、“车辆”。(投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证)	台	1

		9、支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于 99%（投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）		
19	硬盘	6TB/64MB (6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	个	8
20	平台软件 模块	基础模块 1. web 最大并发登录数：240 2. 系统最大同时在线用户数量：8000 3. 单用户登录响应时间：≤2 秒 4. 视频巡查组织树加载最大用户并发数：240 5. 点位搜索时间平均响应时间：≤1 秒 6. 组织树加载平均响应时间：≤1 秒 7. 最大部门管理能力：1 万 8. 最大角色管理能力：3 万 9. 最大用户管理能力：10 万	套	1
21		级联模块 支持视频级联，按需要接收下级平台视频	套	1
22		智能卡口模块 -定制 提供车辆查询、车辆数据统计的基础卡口应用 1、支持 50 车道； 2、单台 iac 并发接入性能：100 条过车数据/S，图片 300-400KB	套	1
23		智能设备接入 路数 占用车道数： 1. 卡口、交通事件、交通参数、违停球 2. 交通事件、交通参数当卡口接入，占用通道和车道，车道数按实际覆盖和检测的车道数为准	个	6
24	平台软件	1、支持系统管理基础功能，包括应用平台门户、统一认证、权限管理、资源目录管理、日志管理、应用配置管理和时间同步； 2、提供视频巡查、录像回放、电子地图、视频在线运维、视频质量诊断、解码上墙、国标级联、手机 APP 等视频应用。 3、提供车辆查询、车辆数据统计的基础卡口应用； 4、支持按时段、方向、过车类型、车辆类型、车牌号码（号牌支持模糊查询）、车辆特征、违法类型对一个或多个监控点位的过车数据进行查询。车辆信息查询结果支持列表和卡片两种查看模式； 5、支持查看详细过车信息、车辆图片和车辆特征，并支持目标布控。 6、支持车牌号码布控，支持设置车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色、匹配精度，以及布控范围、布控原因和布控有效期限；	套	1
25	平台服 务器	4210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8 盘位，RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1/550W(1+1)/3Y 2U 双路标准机架式服务器 CPU：2 颗 intel 至强系列处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz 内存：128G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：2 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：2 个千兆电口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 含操作系统	台	1

26	客户端 电脑	1、i5-9100 2、内存≥8G DDR4 3、480G 及以上，具有硬盘减震结构设计，支持 1 个 M.2 固态硬盘扩展 4、含 USB 光电鼠标、键盘，无光驱 5、21 寸液晶显示器，分辨率 1920*1080，含显示器支架	台	2
27	五联操 作台	定制	台	1
28	核心交 换机	增强型 24 个千兆网线口+4 个千兆光纤口，管理型三层交换机，支持 MACC 管理	台	1
29	接入交 换机	8 个千兆 POE 供电网线口+2 个千兆光纤口，非管理型二层交换机，支持 PoE/PoE+，最大 PoE 功率 124W，尺寸：280*180*43mm，铁壳机架型	台	6
30	静电地板	602*602*40	平方 米	65
31	42U 机柜	容量：42U 规格：0.6(宽)×1.0(深)×2.055(高) 颜色：黑色	台	2
32	理线架	超五类 24 位非屏蔽 RJ45 配线架	台	5
33	配线架	超五类 24 位非屏蔽 RJ45 配线架	台	5
34	跳线	超五类非屏蔽 RJ45 跳线(3 米)	根	20
35	时序电源 控制器	机架式插座 PPU	台	1
36	UPS 主机	UPS 类型在线式 额定功率 20000W 输入电压范围 304--478VacV 输入频率范围 46.5--55Hz Hz 输出电压范围 220Vac±3%V 输出频率范围 46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式) Hz 输出电压波形正弦波 接口端口 RS-232 + Intelligent Slot 面板显示面板上的自检按钮随时执行模拟断电演示 外观尺寸 570×260×717 mm 产 品重量 55kg 其它性能超载能力：105-130%维持 10 分钟后输出转为旁路；外接电池标称电压：192Vdc	台	1
37	电池柜	国标	套	1
38	UPS 蓄 电池	100AH	个	16
39	接地母线	30*3	条	16
40	UPS 电源 线	国标	米	50
41	四年质保			

二、 商务需求

序号	需求名称	需求说明
1	交货及安装地点	1.1 采购人指定的地点交货并安装。
2	交货及安装期限	2.1 交货及安装期限 30 天。 2.2 卖方所提供货物的质量、性能不符合谈判文件规定标准的，本项目设备用户有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由卖方承担。 2.3 如果卖方没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的 0.2% 交付违约金（但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的 10%）；如果卖方在达到最高限额后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由卖方承担。 2.4 卖方不能交付产品时，卖方向买方偿付产品款总额 10% 的违约金。
3	付款方式	3.1 货物安装及验收合格后，支付合同总金额的 95%，一年后无任何质量问题，无任何违约责任，余款 5% 满一年后付清。
4	报价方式	4.1 以人民币报价，包括完成本项目所需的运输、税金、培训、保险、安装调试、验收等相关工作，并安排专业技术人员或生产厂家技术人员到现场进行设备的安装调试及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。
5	货物要求	5.1 货物为原制造商制造的全新产品，并未对其作任何的更改和替换，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 5.2 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用卖方所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
6	质保期及售后服务	6.1 质量保证期：本项目验收合格之日起 4 年，质保期 4 年内卖方免费提供软件升级及数据更新服务，期间卖方将负责处理并解决故障，所有更换或损坏项目一切费用由卖方承担。所投产品若发生专利权纠纷，由卖方承担一切法律责任。 6.2 产品在质保期内，卖方为采购方提供免费咨询、培训、维修服务，含零配件的更换、软件免费升级等。质保期之后因日常维修发生的费用，卖方应按最低标准收取。 6.3 维修时，2 小时内响应，24 小时内到达现场，2 日内排除故障。保修期以外出现问题后 48 小时内解决问题。 6.4 安装：卖方现场安装调试（提供所需的零配件、材料和工具等）及试运行，直至正常使用。

7	包装要求	7.1 卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防湿、防潮、防锈、防雨、防腐、防碰撞和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担负责。
8	运输及保管、 保险	8.1 卖方负责根据各品目不同的安装地点,将设备材料送到现场过程中的全部运输;包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等。 8.2 各种设备,必须提供装箱清单,按装箱清单验收货物。 8.3 货物在现场的保管由卖方负责,直至项目安装、验收完毕。 8.4 货物在安装调试验收合格前的保险由卖方负责,卖方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
9	项目验收	9.1 如卖方提供货物的实际技术参数与响应文件中响应技术参数不符,按“提供虚假材料谋取中标、成交”处理。 9.2 卖方必须对其所提供的全部系统进行安装,其中包括:安装、测试和联网调试、试运行。卖方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。 9.3 所提供的全部系统安装、调试到位后,由采购方组织相关人员在5个工作日内共同对系统进行验收。 9.4 如果任何被检验或测试的设备不能满足规格的要求,采购方或使用单位可以拒绝接受该系统,卖方应更换被拒绝的系统,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。 9.5 采购方或使用单位对系统的质量、规格、性能、数量等进行检验,系统运行正常后进行验收,在项目验收单上签字确认后视为验收合格。 9.6 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理。在验收过程中发现乙方所供系统虚假响应甲方要求的技术参数,甲方有权立即中止合同,由此造成的一切损失由乙方自行承担。 9.7 对于不合格的货物,卖方必须在5个工作日内及时更换。由此产生的费用由卖方自行承担。

注: 1、以上商务条款, 供应商必须完全响应或优于。否则作无效响应处理。

2、若无特殊说明, 本谈判文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

第四章 合同草案条款

(一) 一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
- 1.3 “产品”系指卖方根据合同规定须向买方提供的货物及应配备工具和其它技术资料及其它材料。
- 1.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与运行有关的本地化辅助服务，如提供技术协助、售后服务、培训和其它相关的义务。
- 1.5 “买方”系指购买产品的单位。
- 1.6 “卖方”系指根据合同规定提供产品和服务的具有法人资格的公司或实体。
- 1.7 “现场”系指合同项下产品将要运往的地点。
- 1.8 “安装及调试”系指卖方根据合同规定向买方提供的为使货物正常使用的安装及调试。
- 1.9 “验收”系指合同双方依据规定程序条件确认合同项下的产品符合技术规范的要求。

2、技术规范：提交产品的技术规范应与谈判文件、响应文件及答疑记录中最优的技术规范和技术规范附件（如果有的话）相一致。若技术规范中无相应的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权：卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。如任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4、交货期：由买、卖双方在具体合同特殊条款中规定。

5、付款方式：付款方式见合同特殊条款。

6、技术资料：合同项下技术资料及移交见合同特殊条款。如买方确认卖方提供技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知之日起3天内将这些资料免费寄给买方。

7、质量保证

7.1 卖方应保证货物是未使用过的、并完全符合合同规定的质量、规格等要求。在产品的使

用期限内，卖方应对由于设计、材料等缺陷而发生的任何不足或故障等负全部责任。

7.2 买方根据相关部门检验结果或在质量保证期内证实货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物确有缺陷的，包括潜在的缺陷或作用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

7.3 卖方在收到通知后 30 天内应免费更换有缺陷的货物或部件。

7.4 如果卖方在收到通知后 30 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

7.5 除合同特殊条款规定外，货物在质量保证期内实行三包，在此期间如发现质量差等问题卖方都应免费更换。

8、检验、包装及加工要求

8.1 在发货前，生产厂家应对产品进行详细而全面的检验。

8.2 除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸、确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物任何损失均由卖方承担。

8.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

8.4 产品到达现场后，买方将以招标文件、投标文件及答疑记录为依据对产品进行检验。如发现产品与合同不符，买方有权在产品使用后 90 天内，根据买方按检验标准自己检验结果或相关机构出具的检验结果向卖方提出索赔。

8.5 如果产品与合同不符，或在第 7 条规定的在使用过程中证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方将有权向卖方提出索赔。

9、索赔

9.1 如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列或多种方式解决索赔事宜：

9.1.1 卖方同意退货，并按合同规定同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费及为保护退回产品所需其它必要费用。

9.1.2 根据产品低劣程度及买方所遭受的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

9.1.3 如果在买方发出索赔通知后 30 天内，卖方未作答复，上述索赔就视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内，按照合同 9.1 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

10、延期交货

10.1 卖方应按照“招标文件第三章”中买方规定的时间表交货和提供服务。

10.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

10.3 如卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失和（或）终止合同。

11. 违约赔偿

11.1 除合同第 10 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务或采购人同意延长的时间交货，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按：每延长一天，按合同总价的 0.2% 交付违约金。但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的 10%。如果卖方在达到最高限额仍不能交付的，采购人可考虑终止合同，因此产生的一切经济损失由卖方承担。

12、**收费：**与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

13、**争议处理：**合同在履行过程中如发生纠纷，首先应由甲乙双方协商解决；如协商不能解决，可向买方有管辖权的法院提起诉讼。

14、不可抗力

14.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其它双方商定的事件。

14.3 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真、电报通知对方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件通知对方。如果不可抗力影响延续到 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、**违约终止合同：**买方在卖方违约的情况下，如果：1) 卖方未能在合同规定限期内或买方同意延长的限期内提供全部或部分产品；2) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这样情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16、**破产终止合同：**如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17、**合同修改：**欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

18、**通知：**本合同任何一方给一方的通知，均应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、**计量单位：**除技术规范中另有规定外，计量单位均应使用国家法定计量单位。

20、适用法律:本合同依照《中华人民共和国合同法》进行解释。

21、合同生效及其它

21.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

21.2 本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方双方各执二份，广昌县政府采购管理部门和代理机构各执一份。

21.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同一个组成部分。

(二) 特殊条款

合同特殊条款是投标须知及合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1、定义

买方：系指购买产品的单位。

卖方：系指根据合同规定提供产品和服务的具有法人资格的公司或实体。

现场：本合同规定的货物运送地点。

2、技术规范：谈判时所有技术规格偏离均需编成技术需求偏离表。

3、交货期及地点：见“第三章货物及商务需求”。

4、验收

4.1 卖方负责将本次采购的货物运抵交货地点，并派专业人员进行安装、调试等工作，达到验收标准并书面通知买方组织验收。

4.2 安装调试等工作需工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完成后自费搬走。

4.3 安装、调试：按国家相关规范执行。

4.4 在收到卖方验收通知后 15 个工作日内，由买方依照有关标准、合同及相关附件要求组织进行最终验收：逾期未组织进行验收，视同验收合格。

4.5 运输、安装、调试及税费等相关验收费用全部由卖方承担。

5、付款方式(本合同以人民币付款)：货物安装及验收合格后，支付合同总金额的 95%，一年后无任何质量问题，无任何违约责任，余款 5%转为履约保证金，三年质保期满后付清。

6、技术资料：卖方应向采购方提供完整的技术资料壹套（技术说明书、使用说明书等）。卖方应提供产品的出厂检验报告，合格证书，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购方做好移交手续，本合同、协议继续有效。

7、其他：所有谈判均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的成品、保险、利税、装卸、安装调试、代理服务费等所有费用，并提供符合财务制度要求的发票。

第五章 合同格式

甲方：_____

乙方：_____

_____（买方）_____（项目名称）中所需_____（货物名称）经广昌县创新工程造价咨询有限公司以_____（采购编号：GCCX-2021-CX009）竞争性谈判文件进行竞争性谈判。经谈判小组评定、采购人确定_____（卖方）为成交单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件：下列文件构成本合同组成部分：

A、谈判文件 B、响应文件 C、答疑记录 D、成交通知书 E、合同补充条款或说明。

合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件一致。

2、货物和数量：本合同要求提供的货物和数量详见谈判文件第三章。

3、合同总价：本合同总价为人民币_____元（大写：_____整）。

4、付款方式：本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

5、交货及完工期及地点：本合同货物交货及完工期按合同特殊条款中规定，交货地点见报价一览表。

6、合同的生效：本合同经双方授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方双方各执二份，广昌县政府采购管理部门和代理机构各执一份。

买方名称（印章）：

卖方名称（印章）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第六章 响应文件格式

*****项目

响应文件

采购编号：GCCX-2021-CX009

采购单位：

响应单位：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

联系电话：

年 月 日

一、谈判响应书

广昌县创新工程造价咨询有限公司：

根据贵方为_____（项目名称）项目通过竞争性谈判采购货物谈判邀请（采购编号：GCCX-2021-CX009），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表_____（响应方名称、地址）提交下列文件**正本一份和副本叁份**。

响应文件由下列部分构成：

- 1、谈判响应书。
- 2、报价一览表。
- 3、分项报价表。
- 4、技术需求偏离表。
- 5、商务需求偏离表。
- 6、法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证（复印件并加盖公章）。
- 7、资格证明文件。
- 8、谈判保证金凭证和退还谈判保证金的信息表。
- 9、供应商自行编写的其他文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物谈判第一次总报价为，即_____（文字表述）。
- 2、我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本谈判有效期为自开标日起 90 天。
- 5、如在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回响应文件，其谈判保证金将被贵方没收。
- 6、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。
- 7、我方同意按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的谈判或收到的任何谈判。

8、与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____ 传 真：_____
电子函件：_____ 供应商代表签字：_____ 供应名称（公章）：_____ 日期：_____

二、报价一览表

供应商单位名称（公章）：

采购编号：GCCX-2021-CX009

序号	货物名称	谈判第一次 总报价	交货期	交货地点	谈判保证金	备注
谈判第一次总报价(大写)： _____						(¥： _____)

法定代表人（或授权委托人）签字：

注：1、响应文件中应有此表。

报价须包括产品运输、安装、运行、调试、验收、检测、培训等及提供相关服务的所有费用。培训是指熟练掌握产品的维护、使用、操作等必须进行的所有培训。

三、分项报价表

供应商单位名称（公章）：

采购编号：GCCX-2021-CX009

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单价	合计	是否属于小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品	是否属于节能、环保产品	备注
1											
2											
总报价(大、小写)：_____ (¥: _____)											

法定代表人（或授权委托人）签字：

- 注：**
- 1、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，否则产生的一切后果由供应商承担。
 - 2、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由供应商承担（不属于节能、环保产品的不需提供）。
 - 3、谈判文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。
 - 4、投标报价内容包含所投设备的备品、备件和专用工具费用、税费、材料破损费、施工费、运至最终目的地的运输费、保险、现场吊装、验收、安装调试、培训、交付使用、代理服务费和质保期维保等工作所发生的所有费用。

四、技术需求偏离表

供应商单位名称（公章）：

采购编号：GCCX-2021-CX009

序号	货物名称	竞谈文件技术需求	响应文件技术需求	偏离情况说明	备注

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：

说明：响应报价人必须仔细阅读采购需求中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目应逐条列入上表。响应报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应性文件视为无效。

注：1、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出（如果有）。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

五、商务需求偏离表

供应商单位名称（公章）：

采购编号：GCCX-2021-CX009

序号	谈判文件条目号	竞谈文件商务需求	响应文件商务需求	偏离情况说明	备注

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：

说明：响应报价人必须仔细阅读采购需求中所有商务需求的要求，并对所有商务需求条目应逐条列入上表。

注：以上表格为表样，行数可自行添加，但表式不变。

六、法定代表人授权委托书

致：广昌县创新工程造价咨询有限公司

本授权书声明：_____（响应单位全称）_____（法定代表人姓名、职务）授权
_____（被授权人的姓名、职务）为我方就_____（项目名称）谈判活动的合法代理
人，以我方名义全权处理与该项目谈判、谈判报价、签订合同以及合同执行有关的一切事
务。本授权书于_____年_____月_____日签字生效。

特此声明！

法定代表人签字盖章：_____职 务：_____单位名称：_____

代理人（被授权人）签字盖章：_____职 务：_____单位名称：_____

供应商名称：（公章）_____日 期：_____

粘贴法定代表人及被授权人身份证（正、反两面）

六、法定代表人身份证明书（格式）

致：广昌县创新工程造价咨询有限公司

_____（法定代表人姓名）在_____（响应供应商单位名称）任_____（职务名称）职务，是（响应供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

（供应商单位公章）

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)）。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标前六个月内任意一个月的财务报表或2020年度财务审计报告复印件加盖公章）。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供由供应商单位自行出具的承诺函原件）。

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收证明或税收完税证明及依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件加盖公章）。

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供由供应商单位自行出具的无重大违法记录承诺函原件）。

2、提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件（若供应商代表为法定代表人，则无须提供授权委托书原件，只需提供法定代表人身份证原件即可）。

3、谈判时供应商必须提供供应商信用证明（操作步骤：登录“信用中国 <http://www.creditchina.gov.cn/>”首页，在“信用信息”一栏中输入单位全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章）。具体步骤详见第六章第九条（若不在查询范围内的供应商，需出具相关说明函）。

注：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。


具体步骤如下：

信用证明操作步骤

1. 登录“信用中国 <http://www.creditchina.gov.cn/>” 首页，在“信用信息”一栏中输入供应商单位全称搜索。
2. 按以下范本要求截屏打印并加盖公章：



打印以下页面



***** 公司

异议/纠错

统一社会信用代码: *****

地址: *****

下载报告

分享到

风险提示: 本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务, 查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价, 仅供参考, 请注意识别和防范信用

信用信息 | 行政许可 1 | 行政处罚 0 | 守信红名单 0 | 重点关注名单 0 | 黑名单 0 | 已启动惩戒措施 0

基本信息

工商注册号:	*****	组织机构代码:	---
税务登记号:	---	注册资金:	---
法人信息:	*****	审核/年检日期:	---
成立日期:	*****	经营范围:	---

历史记

***** 公司

相关文

官方严惩失信犯罪: 行为异常

具有独立承担民事责任的能力

- 1、提供有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）。

供应商单位名称（公章）

年 月 日

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 1、提供审计财务报告或财务报表或银行出具的资信证明。

供应商单位名称（公章）

年 月 日

依法缴纳税收证明

- 1、提供缴纳税收的凭据或证明。
- 2、依法免税的投标供应商，须提供相应文件证明其依法免税； 响应供应商在响应文件中提供依法缴纳税收证明或免税证明其中之一。

供应商单位名称（公章）

年 月 日

依法缴纳社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳社会保障资金证明材料

供应商单位名称（公章）

年 月 日

关于具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺函 (格式)

致：广昌县创新工程造价咨询有限公司

 我公司在参加本次政府采购活动中，如获成交，保证具有履行本次采购所具备的设备和专业技术能力。

特此承诺。

法定代表人或授权委托人（签字）：

供应商单位名称（公章）

年 月 日

关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：广昌县创新工程造价咨询有限公司

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或授权委托人（签字）：

供应商单位名称（公章）

年 月 日

八、谈判保证金凭证和退还谈判保证金的信息表

项目名称：

采购编号：

包号：（如有）

收款人（供应商）名称：	
递交的保证金金额：（大写）	（小写单位：元）
收款人（供应商）开户银行：（写清楚开户银行全称，不能简写。）	
收款人（供应商）开户银行账号：	
联系人：	联系电话：

注：以上信息请按要求填写清楚，若填写有误导致保证金不能及时退还，由供应商自行承担 responsibility。

附：
供应商盖章的保证金凭证扫描件

九、供应商自行编写的其他文件

为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____的采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. （标的名称）, 属于（采购文件中明确的必属行业）; 制造商为（企业名称）, 从业人员人, 营业收入为万元, 资产总额为万元, 属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2. （标的名称）, 属于（采购文件中明确的必属行业）; 制造商为（企业名称）, 从业人员, 营业收入为万元, 资产总额为万元, 属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称（盖企业公章）:

日期:

注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的
属于监狱企业证明文件。

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业，
证明文件格式由出具单位提供。
- 2、不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供。

注：不符合小型、微型、监狱企业条件的不需提供，若符合要求须在谈判现场提供原件，
否则视为无效证明。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（注：不符合残疾人福利性单位条件的不需提供）

节能环保产品证明文件

(1) 采购人购买的产品依据财政部和发展改革委 4 月 2 日发布《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），公布了新制定的《节能产品政府采购品目清单》。品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2) 采购人购买的产品依据财政部和生态环境部 3 月 29 日发布《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），公布了新制定的《环境标志产品政府采购品目清单》。品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(3) 对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品(属于政府强制采购节能产品品目清单范围的除外)、环境标志产品品目清单在同等条件下给予优先采购。