

关于对中化商务有限公司江西分公司的 行政处罚决定书

铅财购罚（2022）13号

中化商务有限公司江西分公司：

按照《江西省招标投标领域专项治理行动方案的通知》文件要求，对2021年4月1日至2022年3月31日依法必须进行招标的政府采购项目中进行抽查，经调查，你公司存在以下违法行为：

一、铅山县人民医院彩色超声诊断仪（进口产品）

1. 招标文件评分项中关于技术参数打分设置不合理，不满足技术参数应予以废标，不能设置减。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

2. 《招标代理服务收费管理暂行办法》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（发改价格〔2011〕534号）代理费用参照的标准的文件已经废止，不再适。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政

府采购法》第七十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述，本机关对你公司作出予以警告及罚款 3000 元的行政处罚处分。

二、产科专用监护仪、ICU 监护仪、空氧混合仪等医疗设备

1. 招标文件评分项中关于基础技术参数打分设置不合理，不满足基础技术参数应予以废标，而不是设置得 0 分，亦不能设置减。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

2. 《招标代理服务收费管理暂行办法》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）（发改价格（2011）534 号）代理费用参照的标准的文件已经废止，不再适用。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述，本机关对你公司作出予以警告及罚款 3000 元的行政处罚处分。

三、铅山县人民医院口腔 CT 等医疗设备（第二次）

1. 招标文件评分项中关于基础技术参数打分设置不合理，不满足基础技术参数应予以废标，而不是设置得 0 分，亦不能设置减。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

2. 《招标代理服务收费管理暂行办法》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）（发改价格〔2011〕534 号）代理费用参照的标准的文件已经废止，不再适用。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述，本机关对你公司作出予以警告及罚款 3000 元的行政处罚处分。

四、铅山县人民医院新院区信息化建设

1. 商务评分中的技术能力 10 分设置有明显倾向性，所有投标企业中只有中标企业江西隽禾云信息科技有限公司得了满分 10 分，其他两家投标企业均为 0 分。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

2. 技术评分中的 30 分加分项设置有明显倾向性，只有中标企业江西隽禾云信息科技有限公司得了满分，其他两家投标企业均为 0 分。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

3. 《招标代理服务收费管理暂行办法》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）（发改价格〔2011〕534 号）代理费用参照的标准的文件已经废止，不再适用。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述，本机关对你公司作出予以警告及罚款 5000 元的行政处罚处分。

五、铅山县人民医院医疗设备全生命周期托管服务

1. 技术分值中维修能力覆盖范围：设备售后服务单项或多项产品服务合同范围覆盖省市数量。与项目并无实质性关联，属于明显的倾向性、歧视性评标因素。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

2. 技术分值中主流品牌放射影像类设备维修能力,属于指定产品、品。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

3. 商务评分中的人员培训能力,设置了在国内和国外设有医疗设备维修工程师培训基地或与国内知名学院共同建立校企合作机制。属于明显的倾向性、歧视性评标。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

4. 《招标代理服务收费管理暂行办法》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)(发改价格(2011)534号)代理费用参照的标准的文件已经废止,不再适用。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述,本机关对你公司作出予以警告及罚款5000元的行政处罚处分。

当事人如不服本处罚决定，可在收到处罚决定书之日起六十日内向本级人民政府或上级财政部门申请行政复议；也可在六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。

户 名：铅山县财政局

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司铅山县狮江支行

账 号：936004010008390001

单位地址：铅山县财政局政府采购股

联 系 人： 吴明耀

联系电话： 0793-5133895



铅山县财政局

2022年11月10日印发
