

关于对铅山县人民医院的 行政处罚决定书

铅财购罚（2022）8号

铅山县人民医院：

按照《江西省招标投标领域专项治理行动方案的通知》文件要求，对2021年4月1日至2022年3月31日依法必须进行招标的政府采购项目中进行抽查，经调查，你单位存在以下违法行为：

一、铅山县人民医院彩色超声诊断仪（进口产品）

1. 标文件评分项中关于基础技术参数打分设置不合理，不满足基础技术参数应予以废标，而不是设置得0分。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述，本机关对你单位作出给予警告的行政处罚处分。

二、产科专用监护仪、ICU监护仪、空氧混合仪等医疗设备

1. 招标文件评分项中关于基础技术参数打分设置不合理，不满足基础技术参数应予以废标，而不是设置得0分，亦不能设置减。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一

条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述,本机关对你单位作出给予警告的行政处罚处分。

三、铅山县人民医院口腔 CT 等医疗设备 (第二次)

1. 招标文件评分项中关于基础技术参数打分设置不合理,不满足基础技术参数应予以废标,而不是设置得 0 分,亦不能设置减。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

综上所述,本机关对你单位作出给予警告的行政处罚处分。

四、铅山县人民医院新院区信息化建设

1. 商务评分中的技术能力 10 分设置有明显倾向性,所有投标企业中只有中标企业江西隽禾云信息科技有限公司得了满分 10 分,其他两家投标企业均为 0 分。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第三款,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

2. 技术评分中的 30 分加分项设置有明显倾向性,只有中标企业江西隽禾云信息科技有限公司得了满分,其他两家投标企业均为 0 分。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第六十八条第三款，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十六条进行处罚。

3. 政府采购合同签订之日起2个工作日内，未将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七款，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七款进行处罚。

综上所述，本机关对你单位作出给予警告的行政处罚处分。

五、铅山县人民医院医疗设备全生命周期托管服务

1. 政府采购合同签订之日起2个工作日内，未将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七款，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七款进行处罚。

综上所述，本机关对你单位作出给予警告的行政处罚处分。

六、铅山县人民医院采购手术无影灯、转运床、手术床等医疗设备项目（第二次）

1. 2021年6月30日签订合同，2021年7月13日合同公示，不符合条例第50条“采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内

容除外。”规定。违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七款,根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条第七款进行处罚。


综上所述,本机关对你单位作出给予警告的行政处罚处分。

当事人如不服本处罚决定,可在收到处罚决定书之日起六十日内向本级人民政府或上级财政部门申请行政复议;也可在六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。

单位地址:铅山县财政局政府采购股

联系人:吴明耀

联系电话:0793-5133895



铅山县财政局

2022年11月10日印发
